

# Żaluzje panelowe

Basic

112





Rodzaj sterowania	MIN	MAX	M X	kg/m
sznurek / rączka / ręcznie	-	800	300	1,6

Kolorystyka systemu



**i** Cena w tabeli obejmuje żaluzję panelową sterowaną ręcznie lub sznurkiem z obciążnikiem tkaniny zaszytym w tunelu tkaniny.

**!** Maksymalna szerokość systemu bez stosowania łącznika szyny wynosi 6 m.


**!** Szycie może powodować marszczenie tkaniny widoczne na panelu. Dopuszczalna jest nieznaczna różnica odcieni kolorów i deseni tkanin oraz komponentów systemu.

**PRZYKŁAD WYCENY:**



Żaluzja panelowa: jednostronny 3 tory 200 x 250 cm (szer. x wys.) tkanina grupa B

jednostronny 3 tory 3 panele 200 x 250 cm		<b>303 zł</b>
dopłata za panel cięcie szycie	3 x 19 zł =	<b>57 zł</b>
tkanina grupa B	5 m <sup>2</sup> x 56 zł =	<b>280 zł</b>
		<b>RAZEM: 640 zł</b>

Wymiary żaluzji panelowej



Y - zakład panelu X-min = 40 cm Y = 5 cm  
X - szerokość panelu X-max = 120 cm




Sterowanie sznurek



Panele przesuwane za pomocą sznurka.

Sterowanie ręczne



Każdy z paneli przesuwany jest niezależnie. Dekoracyjne magnetyczne uchwyty tkaniny - patrz katalog „Akcesoria dodatkowe”.

Sterowanie rączka




Pierwszy panel jest wyposażony w aluminiową rączkę. Ruch pierwszego panela pociąga za sobą kolejne.

Sterowanie elektryczne



System może być sterowany elektrycznie za pomocą równoległe zamontowanego karnisza elektrycznego. Opcja dostępna po konsultacji.

Schemat połączenia żaluzji panelowej z karniszem elektrycznym



Wieszaki




sufitowy




wysięgnik regulowany 80/120



wysięgnik regulowany 95/155




wysięgnik regulowany 80/120



wysięgnik regulowany 95/155


Belka dolna



205 g/m



Warianty zsuwania



Wariant zsuwania jednostronny

tory	panele	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
2	2	136	176	216	256											
3	3		210	256	303	349	395									
4	4		249	301	354	406	458	510	563	615						
5	5			340	398	457	515	573	631	690	748	806				

Wariant zsuwania dwustronny niesymetryczny

tory	panele	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
2	3	132	171	210	249	288	327									
3	5		224	269	314	359	404	448	493	538	583	628				
4	7		279	332	384	437	490	542	595	648	701	753	806	859	911	964
5	9			386	446	505	565	625	684	744	804	863	923	983	1042	1102

Wariant zsuwania dwustronny symetryczny

tory	panele	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
3	4		231	277	322	368	414	460	505	551						
4	6		287	340	392	445	497	550	602	655	707	760	812	865		
5	8			397	456	515	574	633	692	751	810	869	928	987	1046	1105

Tkanina

cięcie /szycie	19 zł/panel
<b>O</b>	26 zł/m <sup>2</sup>
<b>A</b>	36 zł/m <sup>2</sup>
<b>B</b>	56 zł/m <sup>2</sup>
<b>C</b>	87 zł/m <sup>2</sup>
<b>D</b>	111 zł/m <sup>2</sup>
<b>E</b>	178 zł/m <sup>2</sup>

	łącznik szyny	6 zł
	wyświetnik regulowany 80/120 biały	4 zł
	wyświetnik regulowany 80/120 szary	8 zł
	wyświetnik regulowany 95/155 biały	5 zł
	wyświetnik regulowany 95/155 szary	9 zł