

# Żaluzje pionowe

Basic 89/127 mm

152



Rodzaj sterowania				Rodzaj sterowania				Kolorystyka systemu		
MIN	MAX	M O X	!	MIN	MAX	M O X	!	biały	anoda	czarny
łańcuszek (standard)	30	575	450	8,0	Pokrętło	30	575	450	8,0	

**i** Cena w tabeli obejmuje żaluzję pionową z szyną okrągłą w kolorze białym, bez tkaniny/pasów PVC, z wieszakami typu klip, wózkami, przesuwaniem za pomocą sznurka, obrót za pomocą łańcuszka. Lamelki PVC są dostarczane bez łańcuszka. Metalowy łańcuszek dolny jest dostępny według zamówienia za dopłatą.


**!** Dopuszczalna jest nieznaczna różnica odcieni kolorów i deseni tkanin oraz komponentów żaluzji. Aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu żaluzji, należy obracać lamelki za pomocą łańcuszka tylko do wyczuwalnego oporu.

**PRZYKŁAD WYCENY:**  
 wymiary: 300 x 400 cm (szer. x wys.) tkanina Miami  
 sterowanie ręczne (prosty) / pasy 127 mm / kolor anoda

żaluzja standard 300 x 400 cm	158 zł
tkanina grupa V5 300 x 400 cm = 12 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup> x 33 zł = 396 zł
dopłata za wersję kolorystyczną anoda	76 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>630 zł</b>

**!** Tkanina zważana z szerokości 127 mm na 89 mm, tylko po uprzedniej konsultacji. Szyny skośne wykonywane są po uprzedniej konsultacji. Na uzbrojenie szyny składa się: wieszak lameli, obciążnik lameli, łańcuszek dolny.

Typ	Typy zsuwania (pozycja pakietu względem sterowania)		Długość pakietu (po zsunieniu)	
	Strona sterowania lewa	Strona sterowania prawa	89 mm / PVC	127 mm
A			4,5 cm + 13 cm/m	6,5 cm + 10 cm/m
B			4,0 cm + 13 cm/m	6,0 cm + 10 cm/m
C			strona sterowania 4,5 cm + 7 cm/m	strona sterowania 6,5 cm + 5 cm/m
			strona przeciwna 4,0 cm + 7 cm/m	strona przeciwna 6,0 cm + 5 cm/m
D			13 cm/m	10 cm/m




**Pokrętło**  
 Możliwość obracania i przesuwania lameli za pomocą jednego pokrętła.  
 Opcja oferowana bez dopłaty, dostępna tylko z szyną prostą, tylko w kolorze białym.

<p><u>Wymiary szyn</u></p> <p>szyna okrągła</p>	<p><u>Wózki</u></p> <p>typ H - wymienny zaczep</p>	<p><u>Wieszaki szyny</u></p> <p>wieszak klip (standard)</p>	<p>wieszak klip do sufitów podwieszanych</p>
---	--	---	--

Opcja wykonania - szyna skośna

W zamówieniu należy podać wymiary A, B oraz C (lub D).  
 Maksymalny kąt  $\alpha = 45^\circ$   $\frac{A-B}{C} < 1$   
 Parametry ograniczające system: maksymalna długość i waga tkaniny zależy od kąta nachylenia.  
 W celu uniknięcia samoczynnego opuszczania się tkaniny standardowo montowany jest napinacz sznurka.

<p><u>Wysięgniki regulowane</u></p> <p>80/120</p> <p>95/155</p>	<p><u>Napinacz sznurka</u></p>
---	--------------------------------





Żaluzja pionowa Basic (wersja prosta) - niezbrojona | PVC

Table with 20 columns (widths: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 525, 550, 575) and 3 rows (89 mm, 127 mm).

Żaluzja pionowa Basic (wersja prosta) - uzbrojona | tkanina

Table with 20 columns (widths: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 525, 550, 575) and 3 rows (89 mm, 127 mm).

Żaluzja pionowa Basic (wersja skośna) - niezbrojona | PVC

Table with 20 columns (widths: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 525, 550, 575) and 3 rows (89 mm, 127 mm).

Żaluzja pionowa Basic (wersja skośna) - uzbrojona | tkanina

Table with 20 columns (widths: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 525, 550, 575) and 3 rows (89 mm, 127 mm).

paszy tkanina

Table listing fabric blinds with columns for width (89, 127 mm) and price (zł/m²). Includes models like Aqua Perl, Berlin, Line N, etc.

Dopłata za wersje kolorystyczne (anoda, czarna) - tylko szyna

Table showing additional costs for color versions (anoda, czarna) across various widths.

Dopłata za uzbrojenie pasów (szare, czarne)

Table showing additional costs for blind reinforcement (szare, czarne) across various widths.

Dopłata za metalowy łańcuszek dolny

Table showing additional costs for metal bottom chain across various widths.

paszy PVC

Table listing PVC blinds with columns for width (89 mm) and price (zł/m²). Includes models PV1, PV2, PV3, PV4.



- wysięgnik regulowany 80/120 biały 4 zł
wysięgnik regulowany 80/120 szary/czarny 8 zł
wysięgnik regulowany 95/155 biały 5 zł
wysięgnik regulowany 95/155 szary/czarny 9 zł
wieszak klip do sufitów podwieszanych (tylko biały) 2 zł

Cennik dodatkowych niezbrojonych pasów (cena za 10 pasów)

89 mm

Large table showing additional blind prices for 89 mm width across various models and widths.

127 mm

Large table showing additional blind prices for 127 mm width across various models and widths.



uzbrojenie pasa (wieszak + łańcuszek dolny + obciążnik)

2 zł



Sterowanie				
Silnik 24 V DC	46	450	300	4,5

Kolorystyka systemu	
	biały

**i** Standard obejmuje żaluzję pionową z szyną kwadratową w kolorze białym, bez tkaniny, z wieszakami typu klip, wózkami, sterowanie elektryczne.  
Prędkość przesuwu to 80 mm/s z tolerancją ± 5%.  
Lamele PVC są dostarczane bez łańcuszka. Metalowy łańcuszek dolny jest dostępny według zamówienia za dopłatą.


**!** Tkanina zwężona z szerokości 127 mm na 89 mm, tylko po uprzedniej konsultacji.  
Sterowania do napędu elektrycznego - patrz „Akcesoria dodatkowe”.  
Na uzbrojenie szyny składa się: wieszak lameli, obciążnik lameli, łańcuszek dolny.

**!** Dopuszczalna jest nieznaczna różnica odcieni kolorów i deseni tkanin oraz komponentów żaluzji.

**PRZYKŁAD WYCENY:**  
wymiary: 300 x 400 cm (szer. x wys.) tkanina Starflex FR  
sterowanie elektryczne / pasy 127 mm

żaluzja standard 300 x 400 cm				<b>1458 zł</b>
tkanina Starflex FR	300 x 400 cm = 12 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup> x 68 zł	=	<b>816 zł</b>
dopłata za łańcuszek metalowy dolny				<b>35 zł</b>
				<b>RAZEM: 2309 zł</b>

Wymiary szyny



szyna prostokątna

Wózki



typ H - wymienny zaczep

Wieszaki szyny




wieszak klip (standard)

wieszak klip do sufitów podwieszanych


Wysięgniki regulowane



80/120



95/155





Typy zsuwania  
(pozycja pakietu względem sterowania)

Długość pakietu  
(po zsunięciu)

Typ	Strona sterowania lewa	Strona sterowania prawa	89 mm / PVC	127 mm
A			4,5 cm + 13 cm/m	6,5 cm + 10 cm/m
B			4,0 cm + 13 cm/m	6,0 cm + 10 cm/m
C			strona sterowania	strona sterowania
			4,5 cm + 7 cm/m	6,5 cm + 5 cm/m
D			strona przeciwna	strona przeciwna
			4,0 cm + 7 cm/m	6,0 cm + 5 cm/m
			13 cm/m	10 cm/m

Wymiary silnika





Żaluzja pionowa Basic z silnikiem 24 V DC - niezbrojona | PVC

szerokość	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450
89 mm	1300	1312	1323	1335	1347	1358	1370	1382	1394	1405	1417	1429	1440	1452	1464	1475	1487
127 mm	1300	1311	1322	1334	1345	1356	1367	1378	1390	1401	1412	1423	1434	1445	1457	1468	1479

Żaluzja pionowa Basic z silnikiem 24 V DC - uzbrojona | tkanina

szerokość	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450
89 mm	1312	1328	1345	1361	1378	1394	1410	1427	1443	1459	1476	1492	1509	1525	1541	1558	1574
127 mm	1309	1324	1339	1354	1369	1384	1399	1414	1429	1443	1458	1473	1488	1503	1518	1533	1548

Dopłata za metalowy łańcuszek dolny

szerokość	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450
89 mm	6	9	12	15	18	21	25	28	31	34	37	40	43	46	49	52	56
127 mm	6	9	12	15	18	21	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	52
PVC	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20



- wysięgnik regulowany 80/120 biały
- wysięgnik regulowany 95/155 biały
- wieszak klip do sufitów podwieszanych

- 4 zł
- 5 zł
- 2 zł

paszy tkanina

szerokość pasa [mm]		
89	127	
Aqua Pearl	123 <sup>*</sup>	85 zł/m <sup>2</sup>
Berlin	22	24 zł/m <sup>2</sup>
Berlin BO	59	59 zł/m <sup>2</sup>
Ex-Lite FR	114 <sup>*</sup>	79 zł/m <sup>2</sup>
Line N	23 <sup>*</sup>	16 zł/m <sup>2</sup>
Miami	48 <sup>*</sup>	33 zł/m <sup>2</sup>
Natural	68 <sup>*</sup>	47 zł/m <sup>2</sup>
Patagonia	34 <sup>*</sup>	24 zł/m <sup>2</sup>
Patagonia FR	42	40 zł/m <sup>2</sup>
Screen FR	94	75 zł/m <sup>2</sup>
Starflex FR	98 <sup>*</sup>	68 zł/m <sup>2</sup>
Starlet FR	43	41 zł/m <sup>2</sup>
Starlet BO FR	83	83 zł/m <sup>2</sup>

\* Tkanina 89 mm zwięzana z szerokości 127 mm

paszy PVC

szerokość pasa [mm]		
89		
PV1	90	zł/m <sup>2</sup>
PV2	135	zł/m <sup>2</sup>
PV3	171	zł/m <sup>2</sup>
PV4	261	zł/m <sup>2</sup>
przygotowanie pasa (szt.)	3	zł

Cennik dodatkowych niezbrojonych pasów (cena za 10 pasów)

89 mm

	Aqua Pearl	Berlin	Berlin BO	Ex-Lite BO FR	Line N	Miami	Natural	Patagonia	Patagonia FR	Screen FR	Starflex FR	Starlet FR	Starlet BO FR	PV1	PV2	PV3	PV4
50	65	18	36	61	19	31	40	24	28	52	53	29	47	44	62	77	113
60	74	20	41	70	21	35	45	27	31	59	61	32	53	51	73	91	134
70	84	21	45	78	23	38	50	29	34	66	68	35	60	58	84	105	155
80	93	23	50	87	24	42	56	32	38	74	76	39	66	65	95	119	176
90	103	25	54	96	26	46	61	34	41	81	83	42	72	73	105	133	197
100	112	26	59	104	28	49	66	37	44	88	91	45	79	80	116	147	218
110	121	28	63	113	30	53	71	40	47	95	98	48	85	87	127	161	239
120	131	30	68	122	31	56	77	42	50	102	106	52	92	94	138	174	261
130	140	31	72	130	33	60	82	45	54	110	113	55	98	101	149	188	282
140	150	33	77	139	35	64	87	47	57	117	121	58	104	108	160	202	303
150	159	35	81	148	37	67	92	50	60	124	128	61	111	116	170	216	324
160	168	36	86	156	38	71	98	53	63	131	136	65	117	123	181	230	345
170	178	38	90	165	40	75	103	55	66	138	143	68	123	130	192	244	366
180	187	40	95	174	42	78	108	58	70	146	151	71	130	137	203	258	387
190	197	42	99	183	44	82	113	60	73	153	158	74	136	144	214	272	408
200	206	43	104	191	45	86	119	63	76	160	166	78	142	151	225	286	429
210	215	45	108	200	47	89	124	66	79	167	173	81	149	159	235	300	450
220	225	47	113	209	49	93	129	68	82	174	181	84	155	166	246	314	471
230	234	48	117	217	51	97	134	71	86	182	188	87	161	173	257	328	492
240	244	50	122	226	52	100	140	73	89	189	196	91	168	180	268	341	514
250	253	52	126	235	54	104	145	76	92	196	203	94	174	187	279	355	535
260	262	53	131	243	56	107	150	79	95	203	211	97	181	194	290	369	556
270	272	55	135	252	58	111	155	81	98	210	218	100	187	202	300	383	577
280	281	57	140	261	59	115	161	84	102	218	226	104	193	209	311	397	598
290	291	58	144	269	61	118	166	86	105	225	233	107	200	216	322	411	619
300	300	60	149	278	63	122	171	89	108	232	241	110	206	223	333	425	640

127 mm

	Aqua Pearl	Berlin	Berlin BO	Ex-Lite BO FR	Line N	Miami	Natural	Patagonia	Patagonia FR	Screen FR	Starflex FR	Starlet FR	Starlet BO FR
50	65	24	48	61	19	31	40	24	35	59	53	36	63
60	74	27	55	70	21	35	45	27	39	67	61	40	72
70	84	29	61	78	23	38	50	29	44	75	68	45	81
80	93	32	68	87	24	42	56	32	48	84	76	49	90
90	103	34	74	96	26	46	61	34	53	92	83	54	100
100	112	37	81	104	28	49	66	37	57	100	91	58	109
110	121	40	87	113	30	53	71	40	61	108	98	63	118
120	131	42	94	122	31	56	77	42	66	117	106	67	127
130	140	45	100	130	33	60	82	45	70	125	113	72	136
140	150	47	107	139	35	64	87	47	75	133	121	76	145
150	159	50	113	148	37	67	92	50	79	141	128	81	155
160	168	53	120	156	38	71	98	53	83	150	136	85	164
170	178	55	126	165	40	75	103	55	88	158	143	90	173
180	187	58	133	174	42	78	108	58	92	166	151	94	182
190	197	60	139	183	44	82	113	60	97	174	158	99	191
200	206	63	146	191	45	86	119	63	101	183	166	103	200
210	215	66	152	200	47	89	124	66	105	191	173	108	210
220	225	68	159	209	49	93	129	68	110	199	181	112	219
230	234	71	165	217	51	97	134	71	114	207	188	117	228
240	244	73	172	226	52	100	140	73	119	216	196	121	237
250	253	76	178	235	54	104	145	76	123	224	203	126	246
260	262	79	185	243	56	107	150	79	127	232	211	130	255
270	272	81	191	252	58	111	155	81	132	240	218	135	265
280	281	84	198	261	59	115	161	84	136	249	226	139	274
290	291	86	204	269	61	118	166	86	141	257	233	144	283
300	300	89	211	278	63	122	171	89	145	265	241	148	292



- uzbrojenie pasa (wieszak + łańcuszek dolny + obciążnik)

- 2 zł